


Inverter Plus IPHC 150T



T

Inverter Plus IPHC-



Model	IPHC150T	IPHC300T
Alapvető működési tartomány (m3)	120-260	260-620
Üzemelési hőmérséklet (°C)	-7-43	-7-43
Teljesítmény határérték, Levegő 26 °C / Víz 26 °C / Páratartalom 80%		
P100 kapacitás (kW)	60.0	110.0
COP	10.1	10.0
Teljesítmény határérték, Levegő 18 °C / Víz 26 °C / Páratartalom 70%		
P100 kapacitás (kW)	40.0	81.0
COP	6.8	6.8
Kompresszor	DC-inverter	
Hűtőközeg	Típusi csatlakozás: PVC-ben	
Belsőanyag	Alumínium / Stáncolt	
Ventilátor elhelyezése	Váltakozó	
Tápellátás	400V/3 Ph/50Hz	
Hűtési teljesítményhatárérték 18 °C levegőnél (kW)	2.20-4.26	4.69-17.6
Hűtési áramhatárérték 18 °C levegőnél (A)	3.17-12.0	6.77-25.6
Max. áramhatárérték (A)	20.0	40.0
Belsőhő (A)	25.0	48.0
Alapvető tartomány (m³/h)	20-25	40-50
Vízszintes csatlakozás	75	110
Nettó méret HxSzxM (mm)	1000x1110x1260	2100x1090x1260
Nettó súly (kg)	212	459

Inverter Plus IPHC 150T

Rating: Not Rated Yet

Inverter Plus IPHC 150T

Price

Base price with tax 11,768 €

Price with discount 9,266 €

Sales price 11,768 €

Sales price without tax 9,266 €

Discount

Tax amount 2,502 €

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer [Fairland](#)

Description

"INVERTER-PLUS COMMERCIAL -ALACSONY m?ködési költség Átlagos COP érték 11 (Leveg?: 26 °C / Víz: 26 °C / Páratartalom 80%)
-ÁTLAGOSAN 10-szer csendesebb ÁTLAGOS teljesítmény alapján a Full-inverter® h?szivattyú alacsony m?ködési költségeket és 10-szer csendesebb medence környezetet biztosít. -HOSSZÚ élettartam A kiváló min?ség? frekvenciaváltó els?sorban alacsony fordulatszámú m?ködéshez készült, ami maximális COP-értéket, minimális zajszintet és hosszú élettartamot eredményez. -Ajánlott medence térfogat (m3):130~260 -F?t? kapacitás (kW):60.0" {youtube}lfzA-pzjYsg{/youtube}

Reviews

There are yet no reviews for this product.